

„Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt / Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn“

An der Bundesautobahn 2
39365 Marienborn

Tel: +49 39406 92090

info-marienborn@erinnern.org
[https://gedenkstaette-
marienborn.sachsen-anhalt.de/startseite](https://gedenkstaette-marienborn.sachsen-anhalt.de/startseite)

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 25. März 2024 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung




Gedenkstätte
Marienborn

©Manuela Fischer




Gedenkstätte
Marienborn

©Manuela Fischer



Gedenkstätte
Marienborn

©Manuela Fischer



Gedenkstätte
Marienborn

©Manuela Fischer



Gedenkstätte
Marienborn

©Manuela Fischer

Parken



Parken für Menschen mit Behinderung am Besucherzentrum (Einfahrt Süd)

©Manuela Fischer




Einfahrt Süd:
Öffentlicher
Parkplatz

©Manuela Fischer

Parkplatz

Öffentlicher Parkplatz am Eingang Süd



Eingang Süd

©Manuela Fischer



Öffentlicher
Parkplatz am Eingang
Süd

©Manuela Fischer



Eingang auf das
Gelände – geradezu
befindet sich das
Besucherzentrum
(gelbes Gebäude)

©Manuela Fischer

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 400 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begehb- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 100 m

Anmerkungen für den Gast: Menschen mit Behinderung können auf Voranmeldung bis zum Besucherzentrum fahren und dort parken.

Parkplätze für Menschen mit Behinderung am Besucherzentrum



Parkplätze für
Menschen mit
Behinderung am
Besucherzentrum

©Manuela Fischer



Parkplätze für
Menschen mit
Behinderung am
Besucherzentrum

©Manuela Fischer

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 10 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 10 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind nicht gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Bitte vorher anmelden, um aufs Gelände fahren zu dürfen.

Weg außen

Weg vom Parkplatz für Menschen mit Behinderung zum Besucherzentrum



Weg vom Parkplatz
für Menschen mit
Behinderung zum
Besucherzentrum

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 10 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Anmerkungen für den Gast: Bitte vorher den Besuch anmelden, dann wird ein Parkplatz am Besucherzentrum reserviert.

Außenwege öffentlicher Parkplatz – Besucherzentrum – Ehemalige Kantine (09) – Zollausstellung (06–08)



Außenweg Parkplatz
am Eingang Süd zum
Besucherzentrum (im
Bild hinten gelbes
Gebäude)

©Manuela Fischer



Außenweg vom
Besucherzentrum
(gelbes Gebäude im
Hintergrund) zur
ehemaligen Kantine
(rechts im Bild)

©Manuela Fischer



Sitzgelegenheiten

©Manuela Fischer



Weg vor der
Zollausstellung
(06–08)

©Manuela Fischer



Weg vor der
Zollausstellung
(06–08)

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 200 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeht- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 200 m.


Anmerkungen für den Gast: Das gesamte Gelände ist um ein Vielfaches weiträumiger, die Wege zu weiteren Häusern/Baracken länger. Das gesamte Gelände ist gut begeht- und befahrbar. Bordsteine sind bis zu 12 cm hoch. Zur Überbrückung kann eine mobile Rampe angelegt werden.

Eingang / Einfahrt Süd



Eingang Süd

©Manuela Fischer



Eingang Süd


©Manuela Fischer

Eingang/ Einfahrt Süd



Einfahrt Süd

©Manuela Fischer



Einfahrt Süd

©Manuela Fischer



Straße zwischen
Einfahrt Süd und
Eingang auf das
Gelände (links im Bild
Parkplatz)

©Manuela Fischer

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Anmerkungen für den Gast: Den Eingang Süd können Sie aus Richtung Sachsen-Anhalt anfahren. Aus Richtung Niedersachsen können Sie auf die Raststätte Marienborn (A2) fahren und vom Eingang West zu Fuß die Gedenkstätte erreichen. Eine Anfahrtsbeschreibung befindet sich auf der Website der Gedenkstätte.

Besucherzentrum: Eingang



Besucherzentrum:
Eingang

©Manuela Fischer



Besucherzentrum:
Eingang

©Manuela Fischer



Besucherzentrum:
Eingang

©Manuela Fischer



Besucherzentrum:
Eingangsbereich

©Manuela Fischer

Besucherzentrum: Eingang



Besucherzentrum:
Eingang

©Manuela Fischer



Besucherzentrum:
Eingang

©Manuela Fischer



Besucherzentrum:
Eingang

©Manuela Fischer



Besucherzentrum:
Eingang

©Manuela Fischer



Besucherzentrum: Eingang von innen

©Manuela Fischer

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür: Einflügel


Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 3 cm

Besucherzentrum: Flur im Eingangsbereich



Besucherzentrum:
Flur im
Eingangsbereich
(rechts vor der
Treppe: Eingang zur
Information, links:
Aufzug)

©Manuela Fischer



Besucherzentrum:
Flur im
Eingangsbereich

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 4 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 400 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Besucherzentrum: Information und Wechselausstellung




Besucherzentrum:
Information und
Wechselausstellung

©Manuela Fischer



Besucherzentrum:
Information und
Wechselausstellung

©Manuela Fischer



Besucherzentrum:
Information und
Wechselausstellung

©Manuela Fischer

Besucherzentrum EG: Eingang zur Information, Wechselausstellung und WC für Menschen mit Behinderung



Besucherzentrum EG:
Eingang Information,
Wechselausstellung
und WC für Menschen
mit Behinderung

©Manuela Fischer



Besucherzentrum EG:
Eingang Information,
Wechselausstellung
und WC für Menschen
mit Behinderung

©Manuela Fischer



Blick von innen auf
den Flur Richtung
Aufzug

©Manuela Fischer

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.


BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Es wird kein Eintritt erhoben.

Besucherzentrum EG: Informationsschalter



Besucherzentrum EG:
Informationsschalter

©Manuela Fischer

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm


TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 118 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 77 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Besucherzentrum EG: Wechselausstellung im Informationsbereich




Besucherzentrum EG:
Wechselausstellung
im
Informationsbereich

©Manuela Fischer



Besucherzentrum EG:
Wechselausstellung
im
Informationsbereich

©Manuela Fischer



Besucherzentrum EG:
Wechselausstellung
im
Informationsbereich

©Manuela Fischer




Besucherzentrum EG:
Wechselausstellung
im
Informationsbereich

©Manuela Fischer




Offenes Bücherregal,
aus dem Bücher
entnommen und
hinzugestellt werden
können

©Manuela Fischer



Besucherzentrum EG:
Wechselausstellung
im
Informationsbereich

©Manuela Fischer



Besucherzentrum EG:
Wechselausstellung
im
Informationsbereich

©Manuela Fischer

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 170 cm

Besucherzentrum: Ausstellung EG (Teil 2)



Eingang in die
Ausstellung

©Manuela Fischer




Hörstationen

©Manuela Fischer



Besucherzentrum:
Ausstellung EG (Teil 2)

©Manuela Fischer




Besucherzentrum:
Ausstellung EG (Teil 2)

©Manuela Fischer



Besucherzentrum: Ausstellung EG (Teil 2)

©Manuela Fischer



Aufzug – Ausstieg in der Ausstellung

©Manuela Fischer

Besucherzentrum EG: Ausstellung (Teil 2)




Besucherzentrum EG: Ausstellung (Teil 2)

©Manuela Fischer



Besucherzentrum EG: Ausstellung (Teil 2)

©Manuela Fischer



Besucherzentrum EG: Ausstellung (Teil 2)

©Manuela Fischer



Besucherzentrum EG: Ausstellung (Teil 2)

©Manuela Fischer



Besucherzentrum EG: Ausstellung (Teil 2)

©Manuela Fischer



Besucherzentrum EG: Ausstellung (Teil 2)

©Manuela Fischer



Besucherzentrum EG: Ausstellung (Teil 2)

©Manuela Fischer



Besucherzentrum EG: Ausstellung (Teil 2)

©Manuela Fischer



Besucherzentrum EG: Ausstellung (Teil 2)

©Manuela Fischer




Besucherzentrum EG: Ausstellung (Teil 2)

©Manuela Fischer



Besucherzentrum EG: Ausstellung (Teil 2)

©Manuela Fischer



Besucherzentrum EG: Ausstellung (Teil 2)

©Manuela Fischer



Besucherzentrum EG: Ausstellung (Teil 2)

©Manuela Fischer

Tür zum Ausstellungsraum

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 104 cm

Anmerkungen für den Gast: Empfehlung der Gedenkstätte: Der Ausstellungsrundgang beginnt im OG.

Besucherzentrum EG: kleine Treppe im Flur



Besucherzentrum EG:
kleine Treppe im Flur

©Manuela Fischer

Vorhandene Schwellen/Stufen: 3

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Besucherzentrum: Aufzug




Besucherzentrum:
Aufzug

©Manuela Fischer



Besucherzentrum:
Aufzug

©Manuela Fischer



Ausgang Aufzug in die
Ausstellung im EG

©Manuela Fischer

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 95 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm


TIEFE der Kabine innen: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Besucherzentrum: Ausstellung OG (Teil 1)



Besucherzentrum:
Ausstellung OG (Teil 1)

©Manuela Fischer




Besucherzentrum:
Ausstellung OG (Teil 1)

©Manuela Fischer



Besucherzentrum:
Ausstellung OG (Teil 1)

©Manuela Fischer



Besucherzentrum:
Ausstellung OG (Teil 1)


©Manuela Fischer



Besucherzentrum:
Ausstellung OG (Teil 1)

©Manuela Fischer

Besucherzentrum OG: Ausstellung (Teil 1)



Besucherzentrum OG:
Ausstellung (Teil 1)

©Manuela Fischer



Besucherzentrum OG:
Ausstellung (Teil 1)

©Manuela Fischer



Besucherzentrum OG:
Ausstellung (Teil 1)

©Manuela Fischer



Besucherzentrum OG:
Ausstellung (Teil 1)

©Manuela Fischer



Besucherzentrum OG:
Ausstellung (Teil 1)

©Manuela Fischer



Besucherzentrum OG:
Ausstellung (Teil 1)

©Manuela Fischer




Besucherzentrum OG:
Ausstellung (Teil 1)

©Manuela Fischer



Besucherzentrum OG:
Ausstellung (Teil 1)

©Manuela Fischer



Besucherzentrum OG: Ausstellung (Teil 1)

©Manuela Fischer



Besucherzentrum OG: Ausstellung (Teil 1)

©Manuela Fischer




Besucherzentrum OG: Ausstellung (Teil 1)

©Manuela Fischer



Besucherzentrum OG: Ausstellung (Teil 1)

©Manuela Fischer




Besucherzentrum OG: Ausstellung (Teil 1)

©Manuela Fischer



Besucherzentrum OG: Ausstellung (Teil 1)

©Manuela Fischer



Besucherzentrum OG: Ausstellung (Teil 1)

©Manuela Fischer

Tür zum Ausstellungsraum

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 125 cm

Anmerkungen für den Gast: Empfehlung der Gedenkstätte: Der Ausstellungsrundgang beginnt im OG.

Besucherzentrum: Treppenhaus



Besucherzentrum:
Treppenhaus

©Manuela Fischer



Besucherzentrum:
Treppenhaus

©Manuela Fischer

Vorhandene Schwellen/Stufen: 22

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Besucherzentrum: Aufzug




Besucherzentrum:
Aufzug

©Manuela Fischer



Besucherzentrum:
Aufzug

©Manuela Fischer



Ausgang Aufzug in die
Ausstellung im EG

©Manuela Fischer

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 95 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Besucherzentrum OG: Weg vom Aufzug zur Ausstellung/Seminarbereich



Besucherzentrum
OG: Weg vom Aufzug
zur Ausstellung/
Seminarbereich

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Besucherzentrum, OG: Seminarraum 1



Besucherzentrum,
OG: Seminarraum 1

©Manuela Fischer



Besucherzentrum,
OG: Seminarraum 1

©Manuela Fischer



Besucherzentrum,
OG: Seminarraum 1

©Manuela Fischer

Besucherzentrum OG: Seminarraum 1



Besucherzentrum OG:
Seminarraum 1

©Manuela Fischer



Besucherzentrum OG:
Seminarraum 1

©Manuela Fischer



Besucherzentrum OG:
Seminarraum 1

©Manuela Fischer

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 99 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 12 m


TIEFE des Raums: 8 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Tisch und Stühle sind flexibel stellbar. Bühne und Veranstaltungstechnik vorhanden.

Besucherzentrum OG: Weg vom Aufzug zur Ausstellung/Seminarbereich



Besucherzentrum
OG: Weg vom Aufzug
zur Ausstellung/
Seminarbereich

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Besucherzentrum OG: Flurtür zum Seminarbereich



Besucherzentrum
OG: Flurtür zum
Seminarbereich

©Manuela Fischer

Lichte Breite des Durchgangs: 99 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 170 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Besucherzentrum, EG: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung



Besucherzentrum,
EG: Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung

©Manuela Fischer



Besucherzentrum,
EG: Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung

©Manuela Fischer

Besucherzentrum EG: Eingang zur Information, Wechselausstellung und WC für Menschen mit Behinderung



Besucherzentrum EG:
Eingang Information,
Wechselausstellung
und WC für Menschen
mit Behinderung

©Manuela Fischer



Besucherzentrum EG:
Eingang Information,
Wechselausstellung
und WC für Menschen
mit Behinderung

©Manuela Fischer



Blick von innen auf
den Flur Richtung
Aufzug

©Manuela Fischer

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Es wird kein Eintritt erhoben.

Besucherzentrum EG: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung



Besucherzentrum
EG: Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung

©Manuela Fischer




Besucherzentrum
EG: Zugang zum WC-
Trakt

©Manuela Fischer



WC Tür

©Manuela Fischer



Besucherzentrum
EG: Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung

©Manuela Fischer



Besucherzentrum
EG: Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung

©Manuela Fischer

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 150 cm tief und 160 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 83 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 75 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 160 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

Höhe des Toilettensitzes: 47 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 77 cm

Länge des linken Haltegriffes: 84 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 77 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 84 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 67 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 160 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Anmerkungen für den Gast: Die Tür zum WC-Trakt ist 95 cm breit. Wickeltisch vorhanden

Zollausstellung (Außenbereich Infotafeln 06– 08)



Zollausstellung
(Außenbereich
Infotafeln 06– 08)

©Manuela Fischer



Zollausstellung
(Außenbereich
Infotafeln 06– 08)

©Manuela Fischer



Zollausstellung
(Außenbereich
Infotafeln 06– 08)

©Manuela Fischer



Zollausstellung
(Außenbereich
Infotafeln 06– 08)

©Manuela Fischer



Zollausstellung
(Außenbereich
Infotafeln 06– 08)

©Manuela Fischer



Zollausstellung
(Außenbereich
Infotafeln 06– 08)

©Manuela Fischer

Infotafeln 06–08–Zollausstellung: Eingangstüren Räume 1–5



Zollausstellung:
Eingangstüren Räume
1–5

©Manuela Fischer



Zollausstellung:
Eingangstüren Räume
1–5

©Manuela Fischer



Zollausstellung:
Eingangstüren Räume
1-5

©Manuela Fischer



Zollausstellung:
Eingangstüren Räume
1-5

©Manuela Fischer



Zollausstellung:
Eingangstüren Räume
1-5

©Manuela Fischer



Zollausstellung:
Eingangstüren Räume
1-5

©Manuela Fischer



Zollausstellung:
Eingangstüren Räume
1-5

©Manuela Fischer

Der Eingang / Zugang ist nicht stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 113 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 7 cm

Anmerkungen für den Gast: Türschwellen sind zwischen 3 cm und 7 cm hoch.

Außenwege öffentlicher Parkplatz – Besucherzentrum – Ehemalige Kantine (09) – Zollausstellung (06–08)



Außenweg Parkplatz
am Eingang Süd zum
Besucherzentrum (im
Bild hinten gelbes
Gebäude)

©Manuela Fischer



Außenweg vom
Besucherzentrum
(gelbes Gebäude im
Hintergrund) zur
ehemaligen Kantine
(rechts im Bild)

©Manuela Fischer



Sitzgelegenheiten

©Manuela Fischer



Weg vor der
Zollausstellung
(06–08)

©Manuela Fischer



Weg vor der
Zollausstellung
(06–08)

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 200 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begehr- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 200 m.

Anmerkungen für den Gast: Das gesamte Gelände ist um ein Vielfaches weiträumiger, die Wege zu weiteren Häusern/Baracken länger. Das gesamte Gelände ist gut begehr- und befahrbar. Bordsteine sind bis zu 12 cm hoch. Zur Überbrückung kann eine mobile Rampe angelegt werden.

Infotafeln 06–08–Zollausstellung: Stufen an den Eingangstüren Räume 1–5



Der Bordstein vor den Eingängen ist mindestens 5 cm hoch.

©Manuela Fischer



Infotafeln 06–08–Zollausstellung: Stufen an den Eingangstüren Räume 1–5

©Manuela Fischer



Infotafeln 06–08–Zollausstellung: Stufen an den Eingangstüren Räume 1–5

©Manuela Fischer



Infotafeln 06–08–Zollausstellung: Stufen an den Eingangstüren Räume 1–5

©Manuela Fischer

Vorhandene Schwellen/Stufen: 2

Höhe der Schwellen/Stufen: 20 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Anmerkungen für den Gast: Es gibt an jeder Tür ein bis zwei Stufen mit einer Höhe zwischen 12 cm und 20 cm.

Außengelände: Mobile Rampen



Außengelände: Mobile Rampen

©Manuela Fischer



Mobile Rampen können als Alternative zu Stufen in den Eingangsbereichen im Außengelände und an den hohen Bordsteinen genutzt werden

©Manuela Fischer



Mobile Rampen überbrücken die Stufen an der Zollausstellung

©Manuela Fischer

Maximale Längsneigung der Rampe: 15 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 100 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 1,30 m

Mindestlänge der Zwischenpodeste: 130 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 1 m.

Die Rampe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 150 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 150 cm


TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 150 cm

Zollausstellung: Räume 1–5



Beginn der Zollausstellung (Beschilderung)

©Manuela Fischer



Zollausstellung: Raum 1

©Manuela Fischer



Zollausstellung: Raum 1, Garage

©Manuela Fischer



Zollausstellung: Raum 2

©Manuela Fischer



Zollausstellung: Raum 2

©Manuela Fischer



Zollausstellung: Verbindung Räume 3 und 4

©Manuela Fischer



Zollausstellung: Räume 3 und 4

©Manuela Fischer



Zollausstellung: Raum 4 mit Medienstation

©Manuela Fischer



Zollausstellung: Raum 5

©Manuela Fischer



Zollausstellung: Raum 5

©Manuela Fischer



Zollausstellung: Raum 5

©Manuela Fischer



Zollausstellung: Raum 5

©Manuela Fischer



Zollausstellung: Raum 5

©Manuela Fischer



Eingang Raum 1

©Manuela Fischer

Die Räume in der Zollaussstellung sind, außer 3. und 4. Raum, nicht miteinander verbunden. Jeder Raum wird separat durch die jeweilige Eingangstür mit je einer bzw. zwei Stufen betreten. Die Räume sind teilweise klein und eng, Durchgänge sind mindestens 78 cm breit, die schmalsten Durchgangsbreiten liegen bei 76 cm bzw. 113 cm.

Die Exponate sind überwiegend gut erkennbar, lesbar und hell ausgeleuchtet.

Im Raum 4 gibt es eine Medienstation.

Ehemalige Kantine (Außenbereich Infotafel 09)




Ehemalige Kantine (Außenbereich Infotafel 09)

©Manuela Fischer



Raum der Stille

©Manuela Fischer



Raum der Stille

©Manuela Fischer

Infotafel 09–Ehemalige Kantine: Eingang



Infotafel 09–
Ehemalige Kantine:
Eingang

©Manuela Fischer



Infotafel 09–
Ehemalige Kantine:
Eingang

©Manuela Fischer



Infotafel 09–
Ehemalige Kantine:
Eingang

©Manuela Fischer



Infotafel 09–
Ehemalige Kantine:
Eingang

©Manuela Fischer



Infotafel 09–
Ehemalige Kantine:
Eingang

©Manuela Fischer



Anlegerampe für den
Eingang

©Manuela Fischer

Der Eingang / Zugang ist nicht stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 144 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 5 cm

Anmerkungen für den Gast: Im Außenbereich gibt es mobile Rampen, die an den Eingang gelegt werden können.

Ausstellungsraum/weitläufiger Raum

Infotafel 09–Ehemalige Kantine: Raum der Stille




Infotafel 09–
Ehemalige Kantine:
Raum der Stille

©Manuela Fischer



Infotafel 09–
Ehemalige Kantine:
Raum der Stille

©Manuela Fischer



Infotafel 09–
Ehemalige Kantine:
Raum der Stille

©Manuela Fischer



Infotafel 09–
Ehemalige Kantine:
Raum der Stille

©Manuela Fischer

Tür zum Ausstellungsraum

Lichte Breite des Durchgangs: 140 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 5 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Tür steht offen.

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 250 cm

Infotafel 09–Ehemalige Kantine: Ausstellungsmodul "Todesfälle an der innerdeutschen Grenze"



Infotafel 09–
Ehemalige Kantine:
Ausstellungsmodul
"Todesfälle an der
innerdeutschen
Grenze"

©Manuela Fischer



Infotafel 09–
Ehemalige Kantine:
Ausstellungsmodul
"Todesfälle an der
innerdeutschen
Grenze"

©Manuela Fischer

Tür zum Ausstellungsraum

Lichte Breite des Durchgangs: 99 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Anmerkungen für den Gast: Tür steht offen


Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Außenwege öffentlicher Parkplatz – Besucherzentrum – Ehemalige Kantine (09) – Zollaussstellung (06–08)



Außenweg Parkplatz
am Eingang Süd zum
Besucherzentrum (im
Bild hinten gelbes
Gebäude)

©Manuela Fischer



Außenweg vom
Besucherzentrum
(gelbes Gebäude im
Hintergrund) zur
ehemaligen Kantine
(rechts im Bild)

©Manuela Fischer



Sitzgelegenheiten

©Manuela Fischer



Weg vor der Zollausstellung (06–08)

©Manuela Fischer



Weg vor der Zollausstellung (06–08)

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 200 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 200 m.

Anmerkungen für den Gast: Das gesamte Gelände ist um ein Vielfaches weiträumiger, die Wege zu weiteren Häusern/Baracken länger. Das gesamte Gelände ist gut begeh- und befahrbar. Bordsteine sind bis zu 12 cm hoch. Zur Überbrückung kann eine mobile Rampe angelegt werden.

Infotafel 09–Ehemalige Kantine: Stufe am Eingang



Infotafel 09–Ehemalige Kantine: Stufe am Eingang

©Manuela Fischer



Überbrückung mit Rampe möglich

©Manuela Fischer

Vorhandene Schwellen/Stufen: 1

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Außengelände: Mobile Rampen



Außengelände:
Mobile Rampen

©Manuela Fischer



Mobile Rampen können als Alternative zu Stufen in den Eingangsbereichen im Außengelände und an den hohen Bordsteinen genutzt werden

©Manuela Fischer



Mobile Rampen überbrücken die Stufen an der Zollaussstellung

©Manuela Fischer

Maximale Längsneigung der Rampe: 15 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 100 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 1,30 m

Mindestlänge der Zwischenpodeste: 130 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 1 m.

Die Rampe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 150 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 150 cm

Infotafel 09–Ehemalige Kantine: Flur im Eingangsbereich



Infotafel 09–
Ehemalige
Kantine: Flur im
Eingangsbereich

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 300 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel,

Andere angebotene Hilfsmittel: WLAN im Besucherzentrum, tragbare Museumshocker, Untertitel bei Filmen in der Ausstellung, teilweise Medienstationen in den Ausstellungen, Broschüren zum Grenzdenkmal Hötensleben sowie zur Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn (Dauerausstellung und Außengelände) in Leichter Sprache, Gebärdensprachenvideos auf youtube und auf der Webseite vorhanden, Hinweise zur Barrierefreiheit auf Instagram und auf der Website, Bronze-Tastmodell auf der A2-Raststätte Marienborn (direkte Anfahrt aus Richtung Hannover kommend)